

Ενέργεια

A/A	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	ΚΥΡΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1.	ΦΕΚ 880/Β/1998, Υ.Α. Αριθ. 21475/4707	Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.	- Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε). - Ενεργειακή πιστοποίηση και ενεργειακή βαθμονόμηση κτηρίων - Περιοδική ενεργειακή επιθεώρηση ενεργειοβόρων επιχειρήσεων - Ενεργειακές επιθεωρήσεις κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. - Κτήρια Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα υποχρεούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση εντός 4 ετών από την ισχύ της παρούσας απόφασης. Πρέπει να ορίσουν εντός 1 έτους Γραφείο ή Τμήμα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΓΕΔ) και να ορίσουν ανα κτίριο ενεργειακό υπεύθυνο. Ως προϊστάμενος ΓΕΔ ορίζεται Μηχανικός ΠΕ σχετικός με αντικείμενο κατηγορία ή ΤΕ. Πρέπει να οριστεί πλάνο και λεπτομέρειες εξοικονόμησης ενέργειας (Άρθρο 8). - Ενημέρωση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανά διετία.	Βελτίωση ενεργειακή απόδοσης των κτηρίων. Ίδρυση ΓΕΔ.